

چھٹھونڈی گش زہر
(سرف زرعی استعمال کے لئے)

سلفر

80 فیصد ڈیپوٹی

Sulphur 80% WG

Registration No: (GENERIC) / DPP / 2017 (7394)



قدرے خطرناک

Ingredients:

Sulphur..... 80% W/W (800 gm / Kg)

Other..... 20% W/W (200 gm / Kg)

- بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں • حادثے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں • استعمال سے پہلے لیبل ضرور پڑھ لیں
- کوئی مخصوص تریاق نہیں • ڈاکٹر کے زیر نگرانی علامات کے مطابق علاج کرائیں

1 کلوگرام

انتباہ: یہ زہر ہے! احتیاط سے استعمال کریں

 **Arysta**
LifeScience

Sulphur 80% WG

سلفر

80 فیصد ذیلیوٹی

سلفر ایک پھوسفوری گیس زہر ہے۔ جس کا اصل جگہ کھک ہے۔ یہ پل پذیر ہونے کی بنا پر پانی میں فوراً حل ہو کر یکساں مخلول بناتا ہے۔ **سلفر** کے باریک ذرات چتوں پر چپک کر ہموار سطح قائم کر لیتے ہیں اور پودے کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ پودوں پر چپکنے کی صلاحیت کی بنا پر پاش میں دھلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ سبزیوں، پھلوں اور زرعی فصلوں پر پاؤ ڈری ملڈیو اور دیگر پھوسفوری سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا تدارک کرتا ہے۔ **سلفر** کے استعمال سے پودوں کی بہتر نشوونما ہوتی ہے۔ پتوں اور پھلوں کے رنگ و معیار میں اضافہ ہوتا ہے۔

سفارشات برائے استعمال

فصل	بیماری	مقدار	وقت برائے برداشت	REI
سیب (بانات)		500-600 گرام فی 100 لیٹر پانی		
انگور کھیرا خربوڑہ	پاؤ ڈری ملڈیو	500-600 گرام فی ایکڑ	5 دن	24 گھنٹے

وقت استعمال: فصل پر اسپرے حفظ مانتھم یا بیماری کی علامت ظاہر ہوتے ہی شروع کریں اور بعد میں 10 دن کے وقفے سے دوسرا اسپرے کریں۔

ترکیب استعمال: **سلفر** کی سفارش کردہ مقدار کو پانی جس کی پیمائش 7 تا 8 ہونے کی مطلوبہ مقدار میں ملا کر پودوں کے تمام حصوں پر اچھی طرح اسپرے کریں۔

احتیاطی تدابیر: زہر کو بچوں کی تکلیف سے دور رکھیں۔ کھانے پینے کی شیاؤں، خوراک، دواؤں اور چارے سے دور رکھیں۔ زہر کو اصل جگہ میں بند رکھیں، خشک اور ہوادار جگہ میں بند رکھیں۔ اسپرے کیلئے حفاظتی کپڑے اور سکرینٹ ٹوٹی سے پرہیز کریں۔ اسپرے کے بعد زہا میں دباؤں، ہوا کی مخالف سمت میں پرہیز کریں۔ زہر کو آہستگی کے ذرائع میں ضائع نہ ہونے دیں۔ زہر کے خالی بیکنوں کو ہرگز گھریلا استعمال میں نہ لائیں۔ انہیں توڑ کر آجاشی اور پینے کے پانی کے ذرائع سے دور زمین میں دباؤں، ہوا کی مخالف سمت میں پرہیز کریں۔ اسپرے کی فوار میں کام سے پرہیز کریں اور نہ ہی سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ زہر پاشی کے وقت کپڑے اور جوتا آلودہ ہونے کی صورت میں تبدیل کر لیں اور صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔

ابتدائی طبی امداد: اگر جسم کا کوئی حصہ زہر آلودہ ہو جائے تو متاثرہ کپڑے اتار دیں اور زہر آلودہ حصے کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ اگر دوا آلودہ آلودہ پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ اگر جلن برقرار رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دوائی نگلنے کی صورت میں متاثرہ شخص کو قے کروائیں۔ اگر مریض بے ہوش ہو تو کوئی مائع چیز نہ پلائیں۔ مریض کو تازہ ہوا میں رکھیں اور فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔

اسٹوریج: **سلفر** کو اصل سر بہر بیکنگ میں سورن کی روشنی اور آگ سے دور رکھیں اور ہوادار جگہ پر اسٹور کریں، اسٹور کھانے پینے کی شیاؤں سے علیحدہ رکھیں اور جانوروں کی تکلیف سے دور ہو۔ اس میں تالا لگا ہو اور درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے نہ بڑھنے پائے۔ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دوا کو مقررہ میعاد تک اسٹور کیا جاسکتا ہے۔

زہر خوردگی کے علامات: **سلفر** سے آنکھوں، ناک، گلے اور جلد پر پھلکی فرساش کا احتمال ہے۔

ماحول اور جنگلی حیاتیات: آبی ذخائر مثلاً دریاؤں، نہروں اور راہبوں کو زہر کی آلودگی سے بچائیں۔ جنگلی حیاتیات و مچھلیوں کی جانے افزائش اور گھریلا استعمال کے پانی کو زہر آلودہ نہ کریں۔

سلفر شہد کی کھی کیلئے ہے ضرر ہے۔

اشتراک: **سلفر** کو الگھی کے آمیزے اور تانبے کے مرکبات کے علاوہ تمام کپڑے مار جوں مارا اور پھوسفوری گیس ادویات کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاسکتا ہے البتہ مقامی حالات میں کئی طبی آمیزش اور فصل پر اثرات و نتائج کا مشاہدہ کر لینا ضروری ہے۔

گہرائی: چونکہ زہر کا استعمال ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے لہذا اس کے معیاری ہونے اور لیبل پر درج شدہ مقدار کے علاوہ کسی اور قسم کی کوئی گہرائی نہیں دی جاسکتی۔ دوا کو بیماری کے بعد 2 سال تک استعمال کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ درانی میں دی گئی شرائط کو مدنظر رکھا جائے۔

Warranty: Seller warrants that the product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purposes and for the period stated on the label, when used in accordance with directions under normal conditions of use, and stored in cool, dark and dry place, which is suitably equipped, ventilated and soundly constructed with proper roofing & metalized floor and adequately protected against exposure to direct sunlight and heat, rain, water seepage, salinity and is in good state of maintenance with original sealed, undamaged containers. Storage to be avoided below 0°C and above 35°C. But neither this warranty nor any other warranty of merchantability of fitness for a particular purpose, expressed or implied, extends to the use or storage of this product contrary to label instruction, or under abnormal conditions not reasonably foreseeable to seller, and buyer assumes the risk of any such use or defective storage.

Storage Stability: Product will remain stable till the date of expiry shown on the label subject to the conditions notified in the warranty.

Packed By:

Capricorn Associates
Plot # 34, Sector 7/A,
Korangi Industrial Area, Karachi.
Ph: 021-35068346
(under supervision of Arysta Lifescience Pakistan)

Imported By:

M/s. AQ Enterprises,
Suite # 1-C, 1st Floor, Expo Tower, Block - H/3,
Johar Town, Lahore.

Manufactured & Formulated By:

M/s. Jaishil Sulphur & Chemical Industries,
B-202/203, 2nd Floor, Pratik Industrial Estate,
Mulund Goregaon Link Road, Near Fortis Hospital,
Bhandup (West), Mumbai -40078, India.

--- پی ایم ایف ---

آریسٹا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

قرہ ظہور بلڈنگ نمبر 5/A، پی۔ ای۔ سی۔ ایچ۔ ایس، بلاک نمبر 6، شاہراہ انجیل کراچی 75350 پاکستان۔ فون 3-34522611 (+92-21)

www.arystalifesciencepk.com

