TOPSIN-M 70 WP

ٹاپسن - ایم
70 ڈبلیوپی

ٹاپسن - ایم نپن سوڈا کمپنی لمیٹڈ جاپان کی تیار کردہ وسیع الاثر سرائیت پذیر پھپھوندی کُش دوا ہے۔اس کا اصل زہر حفاظتی اور معالجاتی دونوں طرح کی خصوصیات کا حامل ہے اس لئے مختلف بیماریوں کے حملے سے پہلے اور بعد دونوں ہی صورتوں میں مکمل اور دیرپا تحفظ فراہم کرتا ہے۔**ٹاپسن - ایم** سرائیت پذیر ہونے کی وجہ سے بارش اور انتہائی گرم موسم میں بھی اپنا اثر برقرار رکھتی ہے اور بہتر نشوونما کے ساتھ ساتھ پیداواری معیار اور منافع میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔**ٹاپسن - ایم** پانی میں آسانی سے حل ہو جاتی ہے اس لئے اس کا استعمال نہایت آسان ہے۔

سفارشات برائے استعمال

فصل	بیماری	مقدار	وقفہ برائے برداشت	REI	ضروری ہدایات
آم	سفوفی پھپھوندی (POWDERY MILDEW) منہ سڑی (ANTHRACNOSE)	100 گرام فی 100 لیٹر پانی	1 دن	48 گھنٹے	فصل پر اسپرے حفظِ ماتقدّم یا بیماری کے لئے موافق حالات پیدا ہوتے ہی شروع کر دیں اور حسبِ ضرورت 10 سے 15 دن کے وقفے سے اسپرے کریں۔بیماری کی شدّت میں اسپرے کا وقفہ کم کر دیں۔اسپرے اس طرح کریں کہ پودے دوا کے محلول سے اچھی طرح بھیگ جائیں۔
خربوزہ	سفوفی پھپھوندی (POWDERY MILDEW)	100 گرام فی 100 لیٹر پانی	1 دن	24 گھنٹے	
انگور	سفوفی پھپھوندی (POWDERY MILDEW)	100 گرام فی 100 لیٹر پانی	4 - 7 دن	48 گھنٹے	
دھان	بکائنی (BAKANAE)	2.5-2 گرام فی کلوگرام بیج	-	-	بیج کو دوائی لگا کر کاشت کریں۔

- **احتیاطی تدابیر:** کھانے پینے کی اشیاء خوراک، خوراک کی دواؤں اور چارے سے دور رکھیں۔زہر کو اصل پیکنگ میں بند، ٹھنڈی، خشک اور ہوادار جگہ میں سٹور کریں۔سپرے کیلئے حفاظتی کپڑے (مثلاً ایپرن وغیرہ) اور دوسری اشیاء (عینک، دستانے، لونگ بوٹ) ضرور استعمال کریں۔سپرے کو آنکھ، جلد یا کپڑوں پر نہ آنے دیں اور نہ سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔سپرے کے دوران کھانے پینے اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔سپرے کے بعد نہالیں اور کپڑے دھولیں۔ زہر کو آبپاشی کے ذرائع میں ضائع نہ ہونے دیں۔زہر کے خالی پیکٹوں کو ہرگز گھریلو استعمال میں نہ لائیں۔انہیں توڑ کر آبپاشی اور پینے کے پانی کے ذرائع سے دور زمین میں دبا دیں۔ہوا کی مخالف سمت میں سپرے نہ کریں۔سپرے کی فوار میں کام سے پرہیز کریں اور نہ ہی سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔زہر پاشی کے وقت کپڑے اور جوتا آلودہ ہونے کی صورت میں تبدیل کرلیں اور صابن سے اچھی طرح دھولیں
- **زہر خورانی کی علامات :** **ٹاپسن - ایم** سے آنکھوں، ناک، گلے اور جلد پر ہلکی خراش کا احتمال ہے۔
- **ابتدائی طبّی امداد:** اگر جسم کا کوئی حصہ زہر آلود ہو جائے تو متاثرہ کپڑے اتار دیں -اور دوا آلود حصے کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں -اگر دوا آنکھوں میں چلی جائے تو آنکھوں کو 15 منٹ تک پانی سے اچھی طرح دھوئیں - اگر جلن برقرار رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں- دوائی نگلنے کی صورت میں متاثرہ شخص کو قے کروائیں۔اگر مریض بے ہوش ہو تو کوئی مائع چیز نہ پلائیں -مریض کو تازہ ہوا میں رکھیں اور فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں-
- **اسٹوریج :** **ٹاپسن - ایم** کو اصلی سربمہر پیکنگ میں سورج کی روشنی، نمی اور آگ سے دور ٹھنڈی اور ہوادار جگہ پر اسٹور کریں اسٹور کھانے پینے کی اشیاء سے علیحدہ بچوں اور جانوروں کی پہنچ سے دور ہو-اس میں تالا لگا ہو اور درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے نہ بڑھنے پائے- بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دوا کو مقررہ معیاد تک اسٹور کیا جاسکتا ہے- دوا کو تاریخ تیاری کے بعد 2 سال تک استعمال کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ ورانٹی میں دی گئی شرائط کو مدنظر رکھا جائے۔
- **ماحول اور جنگلی حیاتیات :** آبی ذخائر مثلاً دریاؤں، نہروں اور راجباہوں کو زہر کی آلودگی سے بچائیں۔جنگلی حیاتیات و مچھلیوں کی جائے افزائش اور گھریلو استعمال کے پانی کو زہر آلودہ نہ کریں
- **اشتراک:** **ٹاپسن - ایم** کو الکلی کے آمیزے اور تانبے کے مرکبات کے علاوہ تمام کیڑے مار، جوں مار اور پھپھوندی کُش ادویات کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاسکتا ہے البتہ مقامی حالات میں انکی طبعی آمیزش اور فصل پر اثرات ونتائج کا مشاہدہ کر لینا ضروری ہے۔
- **گارنٹی:** چونکہ زہر کا استعمال ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔لہذا اسکے معیاری ہونے اور لیبل پر درج شدہ مقدار کے علاوہ کسی اور قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دی جاسکتی۔

Warranty: Seller warrants that the product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purposes and for the period stated on the label, when used in accordance with directions under normal conditions of use, and stored in cool, dark and dry place, Which is suitably equipped, ventilated and soundly constructed with proper roofing & metaled floor and adequately protected against exposure to direct sunlight and heat, rain water seepage, salinity and is in good state of maintenance with original sealed, undamaged containers. Storage to be avoided below 0C° and above 35C° But neither this warranty nor any other warranty of merchantability of fitness for a particular purpose, expressed or implied, extends to the use or storage of this product contrary to label instruction, or under abnormal conditions not reasonably foreseeable to seller, and buyer assumes the risk of any such use or defective storage.

Storage Stability: Product will remain stable till the date of expiry shown on the label subject to the conditions notified in the warranty.

Packed By:
کیپری کارن ایسوسی ایٹس
پلاٹ نمبر 34، سیکٹر 7/A کورنگی انڈسٹریل ایریا کراچی،
فون: 021-35068346
(Under Supervision of Arysta Lifescience Pakistan)

:- درآمد و تقسیم کنندگان :-
اَریسٹا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ
تھرڈ فلور، بلڈنگ نمبر 5/A، پی۔ای۔سی۔ایچ۔ایس، بلاک نمبر 6، شاہراہ فیصل کراچی 75350 پاکستان۔
فون (+92-21) 34522611-3
www.arystalifesciencepk.com

Manufactured & Formulated By:
Nisso نپن سوڈا کمپنی لمیٹڈ جاپان

ٹاپسن - ایم

پھپھوندی کُش دوا
(صرف زرعی استعمال کے لئے)

ٹاپسن - ایم
70 ڈبلیوپی

TOPSIN-M 70 WP

Reg.No. PAK / APO / 136 / 79

زہر
خطرہ
قدرے خطرناک



Ingredients: Thiophanate Methyl (a.i.) 70% W/W (700 gm/kg)
Others..............................30% W/W (300 gm/kg)

- بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں • حادثے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں • استعمال سے پہلے لیبل ضرور پڑھ لیں
- کوئی مخصوص تریاق نہیں • ڈاکٹر کے زیرنگرانی علامات کے مطابق علاج کرائیں

400 گرام

انتباہ: یہ زہر ہے ! احتیاط سے استعمال کریں

Arysta LifeScience