سلسین ایک وسیع الاثر تجمیح وندی کُش دوا ہے۔ جس کا اصل زہر پتوں میں جذب ہو کر اور چپک کر مختلف فصلوں اور سبزیات کو لمب معیار اور منافع میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ سکسین یک وطاقتور ادویات کا مکیجر ہونے کی بدولت بیا ری کی دوا کے خلاف قوتِ مدافعت رو کنے میں مدد گارثابت ہوتی ہے۔ بیہ پانی میں آسانی سے حل ہو جاتی ہے اور استعمال میں آسان ہے ۔

سفارشات برائے استعال

ضروری ہدایات	REI	وقفہ برائے برداشت	مقدار فی سولٹر پانی	يمارى	فصل
فصل پر اہرے حفظ مانفذم یا بیاری کے لئے موافق حالات پیدا ہوتے ہی شروع کردیں اور حسب ضرورت 10 – 15 دن کے وقتہ سے اہر کریں۔ یہاری کی شدّت میں اہر ب کاوفتہ کم کردیں۔ اسپر سے اس طرح کریں کہ پودے دوا کے محلول ہے اچھی طرح بھیکہ جائیں۔	24 گھنے	7 دن	250 سے 250 گرام	رو نمیں دار پیچچوندی (Downy Mildew)	خربوزه، کھیرا، تربوز وغیرہ (Cucurbits)

اشتراک: سلسیسی کوالکلی کے آمیز ےاور تانیے کے مرکبات کے علاوہ تمام کیڑے مار، جوں مار اور پھچھوندی کُش ادویات کے ساتھ ملا کراستعال کیا جاسکتا ہے البتہ مقامی حالات میں انکی طبعی آمیز ش اور فصل پر اثرات ونتائج کا مشاہدہ کر لینا ضروری ہے۔

Reg.No. REG(ABROAD) / DPP / 2003 / (1002)



احتیاطی تد ایبر: زبرکوبچول کی پنج سے دورر کھیں ۔ کھانے پینے کی اشیاء خوراک، خوراک کی دواؤں اور چارے سے دورر کھیں ۔ زبر کو اصل پیکن میں بند، شند کی، ختک اور ہوا دار جگہ میں سٹور کریں ۔ سپر ے کسیلئے حفاظتی کپڑ ۔ (مثلاً ایبرن وغیرہ) اور دوسری اشیاء (عذیک، دستانے، لونگ بوٹ) ضرور استعال کریں ۔ سپر ۔ کو آتھ، جلد یا کپڑوں پر ندآ نے دیں ۔ اور ند سانس کے ذریعے اندر جانے دیں ۔ سپر ے کدوران کھانے پینے اور تگریٹ نوش سے پر ہیز کریں ۔ سپر ے سپر ے کدوران کھانے پینے اور تگریٹ نوش سے پر ہیز کریں ۔ سپر ے نہ ہونے دیں ۔ زبر کے خالی ڈبوں کو ہر گز گھریلو استعال میں نہ نہ ہونے دیں ۔ زبر کے خالی ڈبوں کو ہر گز گھریلو استعال میں نہ میں دبا دیں ۔ ہواکی خالف سمت میں سپر ے نہ کریں ۔ سپر ے کی فوار میں دبا دیں ۔ ہواکی خالف سمت میں سپر ے نہ کریں ۔ سپر ے کی فوار میں دام سے پر بیز کریں اور نہ ڈی سانس کے ذریعے اندر جانے دیں ۔ کرلیں اور صابن سے اچھی طرح دھولیں ۔ اسٹورج: ستسین سی کار میں اور جائی کی دور تی کی دوری ہوئی

نمی اورآگ سے دور تھنڈی اور ہوا دار جگہ پر اسٹور کریں، اسٹور کھانے نمی اورآگ سے دور تھنڈی اور ہوا دار جگہ پر اسٹور کریں، اسٹور کھانے پینے کی اشیاء سے علیحدہ بچوں اور جانو روں کی پیچ سے دور ہو۔ اس میں تالا لگا ہواور درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے نہ بڑھنے پائے۔ بتاتے ہوئے طریقے کے مطابق دوا کو مقررہ معیاد تک اسٹور کیا جاسکتا ہے۔


ماحول اورجنگلی حیاتیات: آبی ذخائر مثلاً دریاؤں ، نهروں اور راجبا ہوں کوز ہر کی آلودگی ہے بچائیں ۔جنگلی حیاتیات و مچھلیوں کی جائے افزائش اور گھریلواستعال کے پانی کوز ہر آلودہ نہ کریں۔

Warranty: Seller warrants that the product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purposes and for the period stated on the label, when used in accordance with directions under normal conditions of use, and stored in cool, dark and dry place, Which is suitably equipped, ventilated and soundly constructed with proper roofing & metaled floor and adequately protected against exposure to direct sunlight and heat, rain water seepage, salinity and is in good state of maintenance with original sealed, undamaged containers. Storage to be avoided below 0C° and above 35C° But neither this warranty nor any other warranty of merchantability of fitness for a particular purpose, expressed or implied, extends to the use or storage of this product contrary to label instruction, or under abnormal conditions not reasonably foreseeable to seller, and buyer assumes the risk of any such use or defective storage.

Storage Stability: Product will remain stable till the date of expiry shown on the label subject to the conditions notified in the warranty.









- استعال سے پہلے لیبل ضرور پڑھ کیں
 - کوئی مخصوص تریاق نہیں

ڈاکٹر نے زیز تکرانی علامات کے مطابق علاج کرائیں

انتباه: يه زهر ب ! احتياط سے استعال كريں

Ingredients:

Chlorothalonil.....64% W/W (640 gm/kg) Metalaxyl.........08% W/W (80 gm/kg) Others......28% W/W (280 gm/kg)

NET CONTENT 1 کلو گرام






ابتدائی طبی امداد:

اگرجسم کا کوئی حصہ زہر آلود ہو جائے تو متاثرہ کپڑے اتاردیں اور دوا آلودہ حصے کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں اگر دوا آنکھوں میں چلی جائے تو آنکھوں کو 15 منٹ تک پانی سے اچھی طرح دھوئیں ۔اگر جلن برقر ارر ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دوائی نگلنے کی صورت میں متاثرہ خص کوقے کروائیں۔اگر مریض بے ہوتں ہوتو کوئی مائع چیز نہ پلائیں۔مریض کو تازہ ہوا میں رکھیں اور فوراڈ اکٹر سے رابطہ کریں۔

گارنی: چونکه زہر کا استعال ہمارے دائر ہ اختیار سے باہر ہے لہذا اس کے معیاری ہونے اور لیبل پر درج شدہ مقدار کے علاوہ سی اور قتم کی کوئی گارٹی نہیں دی جاستی۔ دوا کو تیار کی کے بعد 2 سال تک استعال کیا جا سکتا ہے بشر طیکہ ورانٹی میں دی گئی شرائط کو مد نظر رکھا جائے۔ تسلیسیں محمولی خطرناک ہے۔

Manufactured & Formulated By:



Packed By:

Capricorn Associates Plot # 34, Sector 7/A, Korangi Industrial Area, Karachi. Ph:021-35068346 (Under Supervision of Arysta Lifescience Pakistan)

د**رآمدرتقشیم کنندگان** اُر**دیسٹا لائف سائنس پکلستان (پرائیوبیٹ) لمیٹڈ** تقرڈ فلور، بلڈنگ نبر 5/A، پی ای سی ای چی ای ای پر بلاک نمبر 6، شاہراہ فیصل کرا چی 75350 پاکستان ۔ فون:34522611-3 (2-92+) www.arystalifesciencepk.com