Dow AgroSciences

ڈائی تھین® ایم -45 80 ڈبلیو پی

DITHANE® M-45 80 WP

پھپھوندی کش زہر

Active Ingredients:

Mancozeb :........... 80 % (w/w)

Inert materials:..... 20 % (w/w) (Balance to make 100%)

زہر

خطرہ

قدرے خطرناک

Dithane®



MANCOZEB

پھپھوندی کش زہر

صرف زرعی استعمال کے لئے

بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں

حادثے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں

استعمال سے پہلے لیبل ضرور پڑھ لیں

1 Kg

انتباہ: یہ زہر ہے ! احتیاط سے استعمال کریں

سفارشات برائے استعمال:

فصل	بیماریاں	مقدار استعمال	وقفہ برائے برداشت	REI	ہدایت
آلو	اگیتا جھلساؤ اور پچھیتا جھلساؤ	600 گرام فی ایکڑ	14 دن	24 گھنٹے	بیماری کے آثار نمودار ہوتے ہی اسپرے کریں۔ حملے کی شدت میں حسب ضرورت 5 سے 7 دن کے وقفے سے دُہرائیں۔
خربوزہ، تربوز، کھیرا، ککڑی، وغیرہ	روئیں دار پھپھوندی	800 گرام فی ایکڑ	6 دن		
دیگر سبزیاں	روئیں دار پھپھوندی	800 گرام فی ایکڑ	7 دن		

بیماریوں پر مؤثر کنٹرول کے لئے جیسے ہی موسم بیماریوں کیلئے سازگار ہو تو حفاظتی اسپرے کا طریقہ اپنائیں۔ بیماری نظر آنے کا انتظار نہ کریں جب بیماری کی علامات نظر آتی ہیں تو فصل کا پیداواری نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا سفارشات عمومی ہیں۔ مزید معلومات کے لئے ہمارے زرعی ماہرین سے رجوع کریں۔

Registration No.: PAK / APO / 47 / 74

انتباہ برائے استعمال کنندگان: تیار کنندگان زہر کے معیاری ہونے کے اسی صورت میں ضامن ہیں جب زہر کو سفارش کردہ طریقہء کار کے مطابق ذخیرہ اور استعمال کیا جائے اور زہر اس کے اصل سربمہر ڈبوں میں ہو۔ زہر کے غلط استعمال اور دیگر عوامل جو تیار کنندگان کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں، سے ہونے والے نقصان کا ذمہ دار استعمال کنندہ ہوگا۔

دیگر مرکبات کے ساتھ ملا کر استعمال کریں:

ڈائتھین® ایم-45 کو بہت سے معیاری کیڑے مار زہروں مثلاً: لارسبین، ریڈینٹ، رنر اور موسپلان کے ساتھ ملا کر اسپرے کر سکتے ہیں۔

ڈائتھین® ایم-45 کا استعمال دوسرے مرکبات کے ساتھ ملا کر اس وقت تک نہ کریں تاقتیکہ ان کی طبعی آمیزش اور فصل پر اثرات کا مشاہدہ علم نہ ہو۔

ڈائتھین® ایم-45 کے مؤثر ہونے کی وجوہات:

ڈائتھین® ایم-45 وسیع الاثر پھپھوندی کُش زہر ہے جو اہم فصلوں اور پھلدار درختوں و مختلف تباہ کن بیماریوں سے بچا کر پیداوار اور منافع میں یقینی اضافہ کرتا ہے۔

ڈائتھین® ایم-45 پودوں اور پتوں کے ساتھ چپکنے کی خصوصیت رکھتا ہے جس کی وجہ سے بارش میں بھی اس کا اثر زائل نہیں ہوتا۔

ڈائتھین® ایم-45 نہ صرف پودوں بلکہ نرم و نازک پتوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا، اگر اس کا استعمال ہدایات کے مطابق کیا جائے۔

دنیا کے بہت سے حصوں میں 25 سال سے زائد عرصے سے استعمال ہونے کے باوجود ڈائتھین® ایم-45 کے خلاف قوت مدافعت پیدا نہیں ہوئی۔

ڈائتھین® ایم-45 کا محلول اسپرے ٹینک میں تقریباً 4 گھنٹے سے زیادہ وقت صحیح حالت میں رہتا ہے لہذا اسپرے کے دوران اگر مشین کی خرابی موسم یا کسی اور وجہ سے رُکاوٹ پیدا ہو تو محلول تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

ڈائتھین® ایم-45 پانی میں بہتر طریقے سے حل ہونے کی وجہ سے اسپرے مشین کو زنگ وغیرہ نہیں لگتا۔

احتیاطی تدابیر: زہر کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ کھانے پینے کی اشیاء خوراک، خوراک کی دواؤں اور چارے سے دور رکھیں۔ زہر کو اصل پیکنگ میں بند، ٹھنڈی، خشک اور ہوادار جگہ میں اسٹور کریں۔ اسپرے کیلئے حفاظتی کپڑے (مثلاً ایپرن وغیرہ) اور دوسری اشیاء (عینک، دستانے، لونگ بوٹ) ضرور استعمال کریں۔ اسپرے کو آنکھ، جلد یا کپڑوں پر نہ آنے دیں۔ اور نہ سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ اسپرے کے دوران کھانے پینے اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ اسپرے کے بعد نہا لیں اور کپڑے دھو لیں۔ زہر کو آبپاشی کے ذرائع میں ضائع نہ ہونے دیں۔ زہر کے خالی پیکٹوں کو ہرگز گھریلو استعمال میں نہ لائیں۔ انہیں توڑ کر آبپاشی اور پینے کے پانی کے ذرائع سے دور زمین میں دبا دیں۔ ہوا کی مخالف سمت میں اسپرے نہ کریں۔ اسپرے کی فوار میں کام سے پرہیز کریں اور نہ ہی سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ زہر پاشی کے وقت کپڑے اور جوتا آلودہ ہونے کی صورت میں تبدیل کر لیں اور صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔

گارنٹی: چونکہ زہر کا استعمال ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے لہذا اس کے معیاری ہونے اور لیبل پر درج شدہ مقدار کے علاوہ کسی اور قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ دوا کو تیاری کے بعد 2 سال تک استعمال کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ وارنٹی میں دی گئی شرائط کو مدنظر رکھا جائے۔

طبی امداد: زہر کے غلط استعمال یا بے احتیاطی کے باعث حادثہ کی صورت میں فوراً ڈاکٹر کو بلائیں۔ اس دوران مریض کو سایہ دار کھلی جگہ پر آرام کرنے دیں۔ اس کا جسم گرم رکھیں۔ تمام زہر آلود کپڑے تبدیل کر دیں اور جسم کے متاثرہ حصوں کو صابن اور پانی سے دھو دیں۔ مریض کو گھی، دودھ، تیل یا الکحل ہرگز نہ دیں۔

ڈائتھین® ایم-45 آبی حیات کے لئے مُضر ہے۔

Warranty: Seller warrants that the product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purposes and for the period stated on the label, when used in accordance with directions under normal conditions of use, and stored in cool, dark and dry place, Which is suitably equipped, ventilated and soundly constructed with proper roofing & metaled floor and adequately protected against exposure to direct sunlight and heat, rain water seepage, salinity and is in good state of maintenance with original sealed, undamaged containers. Storage to be avoided below 0C° and above 35C° But neither this warranty nor any other warranty of merchantability of fitness for a particular purpose, expressed or implied, extends to the use or storage of this product contrary to label instruction, or under abnormal conditions not reasonably foreseeable to seller, and buyer assumes the risk of any such use or defective storage.

Storage Stability: Product will remain stable till the date of expiry shown on the label subject to the conditions notified in the warranty.

Manufactured & Formulated By:

Dow AgroSciences (China) Company Limited,
60, yongxing Road, Gangzha Economic Development Zone,
Nantong, Jlangsu, P.R. China.

:- درآمد و تقسیم کنندگان :-

اَریسٹا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

تھرڈ فلور، بلڈنگ نمبر 5/A، پی۔ای۔سی۔ایچ۔ایس، بلاک نمبر 6، شاہراہ فیصل کراچی 75350 پاکستان۔
فون 3-34522611 (92-21+)
www.arystalifesciencepk.com

Packed By:

Capricorn Associates
Plot # 34, Sector 7/A, Korangi Industrial Area, Karachi.
Ph:021-35068346
(Under Supervision of Arysta Lifescience Pakistan)

Arysta LifeScience