



وائی ٹیلیس

زیادہ پھول و پھل، بھرپور پیداوار، بہتر منافع



اریستا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ





وائی ٹیلس :

وائی ٹیلس ایک ایسا بائیو اسٹیلویٹ ہے جو پودوں کے کشیدہ اجزاء اور نصل کی بڑھوتری میں معاون ہارموز Auxin (Indoleacetic acid), ہارموز کو متوازن کرنے کے پودے کی بڑھوتری کو تینی بتاتا ہے۔ جو پودوں میں تیزی سے ثابت بڑھوتری لانے کے ساتھ ساتھ پھول اور پھل کی تعداد میں پرشتمل منفرد فارمولہ ہے۔ Gibberellins، Cytokinesis (Zeatin) نمایاں اضافہ کرتا ہے اور کیرے میں کیلاتا ہے۔

- وائی ٹیلس میں موجود نک Zinc Sulfate Monohydrate میگنیٹم کے منفرد فارمولے پودے کے اجزائی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ضایاً تالیف کے عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ پھول کو گہرا سبز اور سائز پر بہتر مرتب کرتے ہیں۔
- وائی ٹیلس میں موجود Folcistein پودے میں خوار کی اجزاء لینے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے اور پروٹین بنانے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔
- وائی ٹیلس پھول بننے اور پھل بننے کے مرحلے پر اپرے کیا جاتا ہے۔
- وائی ٹیلس پھولوں کی کثرت سے پیداوار اور Setting میں بہتری آتی ہے۔ نتیجتاً پھل و سبزیوں کی زیادہ پیداوار اور وزن کو والٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔
- وائی ٹیلس نصل کو موئی اثر سے بچانے کے ساتھ ساتھ توانا بنتا ہے۔
- وائی ٹیلس کسان کی نصل کو منافع بخش بناتا ہے۔



زیادہ پھول و پھل، بہر پور پیداوار، بہتر منافع



وائی ٹیلیس کا طریقہ اثر:

وائی ٹیلیس نہایت ہی مناسب اجزاء ترکیبی پر مشتمل ہے جو کہ پودے کے خیات کی تقسیم اور بڑھوتری کو فروغ دیتا ہے۔

وائی ٹیلیس پودوں کے مختلف جسمانی صلاحیتوں مثلاً سانس لینے کا عمل، خوارک بننے کا عمل اور پودے کے ہر حصے میں خوارک کی ترسیل کو بہتر کرتا ہے۔

وائی ٹیلیس پودے کے خیات میں کاربوھائیڈرٹ کی صورت میں تو انہی کی دستیابی وغیرہ میں اضافہ کرتا ہے۔

وائی ٹیلیس کے عمل اور رد عمل کے نتیجے میں پتوں کے سائز کو بڑھاتا ہے، پھولوں کی کثرت سے پیداوار ہوتی ہے۔

وائی ٹیلیس پھولوں اور پھلوں کے جھٹنے کے عمل میں کمی ہوتی ہے۔

وائی ٹیلیس پھولوں کی زیادہ پیداوار کے ساتھ ساتھ ان کے سائز، وزن اور رنگوں کو معیاری بناتا ہے۔


وائی ٹیلیس کا طریقہ استعمال:

وائی ٹیلیس سے بہترین پیداوار لینے کیلئے مندرجہ ذیل طریقے:

- وائی ٹیلیس کا اپرے پھول نظر آنے پر یا کھلنے کے درمیان (جب پھولوں کا پھلا جگہ بہن گیا ہو)۔
- پھلوں کے Pinhead بننے کے ساتھ ہی اپرے کریں اور وتنے و تنے سے پھلوں کی بڑھوتری کے مرحلے پر اپرے کریں۔



زیادہ پھول و پھل، بہر پور پیداوار، بہتر منافع



استعمال کے لئے سفارشات: (استعمال سے پہلے بوتل کو اچھی طرح ہلاکیں)

فصل	مقدار	وقت استعمال	فوائد
کپاس	500 ملی لیٹرنی ایکڑ	پہلا اپرے 5 فیصد پھول آنے پر 15 دن کے وقت سے 3-4 اپرے کریں۔	سر بز جاندار چتوں، پھول اور نیندوں میں اضافے کیلئے (کیرے میں کی)
چاول		پہلا اپرے گوبھی حالت میں 15 دن کے وقت سے 2 اپرے کریں۔	فلیگ لیف سر بز و جاندار، جھاڑ اور مخرب بہترین
گندم		پہلا اپرے گوبھی حالت میں 15 دن کے وقت سے 2 اپرے کریں۔	فلیگ لیف سر بز و جاندار، جھاڑ اور سے بہترین
آلو		پہلا اپرے 60-65 دن کے بعد	زیر میں آلو (بیور) کی تعداد میں اضافہ کیلئے
سبزیات و پھل		پہلا اپرے 5 فیصد پھول آنے پر 10 سے 15 دن کے وقت سے اپرے کا عمل دھرائیں۔	زیادہ پھول و پھل، زیادہ پیداوار
پیاز، ٹماٹر، مرچ		پھول آنے پر پہلا اپرے کریں۔	کھیرا، خربوزہ، تربوز
باغات		دوسرا اپرے پہلا اپرے کے 15 دن بعد کریں۔	کینو، آم، آڑو، سیب

مزید معلومات کیلئے

اریسٹا لائٹ سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

کے نمائندوں سے رابطہ کریں

ہیڈ آفس : ٹھرڈ فلور، بلڈنگ نمبر A/5، پی۔ ای۔ سی۔ ایچ۔ الیں، بلاک نمبر 6، شاہراہ فیصل کراچی 75350 پاکستان ۔ فون: 3-34522611 (92-21)

ریجنل آفسز : 022-3880103 • حیدر آباد: 042-37513154 • ملتان: 061-65373154 • لاہور: 042-37513154 • پشاور: 091-2964529

www.arystalifesciencepk.com