

ہونکٹ[®] 400 SC

ابتدائی لہجی امراض: زہر لگنے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور لیبل ضرور دکھائیں۔ آٹھ میں چلے جانے کی صورت میں آنکھ کو فوراً پانی سے 15 منٹ تک دھوئیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جلد پر لگنے کی صورت میں پانی اور صابن سے دھوئیں۔
گارتی: اس زہریلے زہر کا استعمال چونکہ کبھی کے اور زیادہ اختیار سے باہر ہے۔ لہذا زہر کے معیاری ہونے اور لیبل پر درج شدہ مقدار کے علاوہ کسی اور قسم کی گارتی ٹیکس دی جاسکتی۔ دوا کو تاریخ تیاری کے بعد 2 سال تک استعمال کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ وراثی میں دی گئی شرائط کو مد نظر رکھا جائے۔
زہری پانی کی گزرگاہوں، چھتلیوں کی افزائش کی جگہوں اور تالاب کو زہر آلودہ نہ کریں۔

Warranty: Seller warrants that the product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purposes and for the period stated on the label. When used in accordance with directions under normal conditions of use, and stored in cool, dark and dry place, which is suitably equipped, ventilated and soundly constructed with proper roofing & metal floor and adequately protected against exposure to direct sunlight and heat, rain, water seepage, salinity and is in good state of maintenance with original sealed, undamaged containers. Storage to be avoided below 0°C and above 35°C. But neither this warranty nor any other warranty of merchantability of fitness for a particular purpose, expressed or implied, extends to the use or storage of this product contrary to label instruction, or under abnormal conditions not reasonably foreseeable. Seller, and buyer assumes the risk of any such use or defective storage.
Storage Stability: Product will remain stable till the date of expiry shown on the label subject to the conditions notified in the warranty.

Registration No.: (ABROAD) / DPP / 2016 (2011)

Manufactured & Formulated By:

Nihon Nohyaku

M/s. Nihon Nohyaku Co. Ltd.,
19-8, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku Tokyo, 104-8386, Japan

Packed By:

Capricorn Associates

Plot # 34, Sector 7/A, Korangi Industrial Area, Karachi. Ph:021-35068346
Under Supervision of Arysta Lifescience Pakistan

-: درآمدو تقسیم کنندگان :-:

اریستا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

قرۃقرن، بلڈنگ نمبر 5/A، پی ای سی ایس، بلاک نمبر 6، شاہراہ فیصل کراچی 75350 پاکستان۔ فون 3-34522611 (21-92+)
www.arystalifesciencepk.com

پچھونندی گیس زہر
(صرف ذہنی استعمال کے لئے)

آٹھ کے بیج کو لگانے والی دوا

ہونکٹ[®]

400 ایس سی



زہر
قدرے خطرناک

Active Ingredients:

Flutolanil :..... 40% w/w (448 G / L)
Others :..... 60% w/w to make 100%

NET CONTENT
225 ملی لیٹر



- بچوں کی تکلیف سے دور رکھیں
 - مٹانے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں
 - استعمال سے پہلے لیبل ضرور چمکیں
 - کوئی قسم کی تریاق نہیں
 - ڈاکٹر کے زیر نگرانی ملامت کے مطابق ماماں کرنا
- انتباہ: یہ زہر ہے! احتیاط سے استعمال کریں**



Arysta
LifeScience

احتیاطی تدابیر: زہر کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ کھانے پینے کی اشیاء، خوراک، خوراک کی دواؤں اور چارے سے دور رکھیں۔ زہر کو اصل پیکنگ میں بند، ٹھنڈی، خشک اور ہوادار جگہ میں اسٹور کریں۔ زہر کو آنکھ، جلد یا کپڑوں پر نہ آنے دیں اور نہ سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ بیج کو مونکٹ لگانے کے وقت حفاظتی کپڑے (اپرن وغیرہ) اور دوسری اشیاء (عینک، دستانے) ضرور استعمال کریں۔ بیج کو مونکٹ لگانے کے دوران کھانے پینے اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ اسپرے کے بعد نہالیں اور کپڑے دھو لیں۔ زہر کو آبپاشی کے ذرائع میں ضائع نہ ہونے دیں۔ زہر کی خالی بوتلوں کو ہرگز گھریلو استعمال میں نہ لائیں۔ انہیں توڑ کر آبپاشی اور پینے کے پانی کے ذرائع سے دور زمین میں دبا دیں۔ ہوا کی مخالف سمت میں اسپرے نہ کریں۔ اسپرے کی فوار میں کام سے پرہیز کریں اور نہ ہی سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ زہر آبپاشی کے وقت کپڑے اور جوتا آلودہ ہونے کی صورت میں تبدیل کر لیں اور صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔

اشراک: ہونکٹ کو الگھی کے آمیزے اور تانے کے مرآکبات کے علاوہ تمام کیڑے مار، جوں مار اور پچھونندی گیس ادویات کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاسکتا ہے البتہ مقامی حالات میں الگ طبی آمیزش اور فصل پر اثرات و نتائج کا مشاہدہ کر لینا ضروری ہے۔



ہونکٹ رازہ کوٹونیا (چتری) کے کنٹرول کیلئے آٹھ کے بیج کو لگانے والی پچھونندی گیس زہر ہے۔ اس کا منفرد موثر عنصر Flutolanil اپنی سراسیت پذیری اور لمبی طریقہ اثر کی بدولت بیماری کا حفاظتی اور معالجاتی، دونوں طریقہ سے کنٹرول کرتا ہے۔

استعمال کے لئے سفارشات: (استعمال سے پہلے بوتل کو اچھی طرح ہلایں)

فصل	بیماری	مقدار
آلو	رازہ کوٹونیا (بلیک سکر ف) / چتری	15 ملی لیٹر فی 100 کلوگرام بیج

طریقہ استعمال:

1. **پلاسٹک شیٹ کا طریقہ:** پلاسٹک شیٹ کو زمین پر بچھائیں اور 100 کلوگرام آٹھ کے بیج کو شیٹ پر یکساں پھیلا دیں۔ پھر ہونکٹ بحساب 15-20 ملی لیٹر فی 400-500 ملی لیٹر پانی میں ڈال کر محلول تیار کر لیں۔ محلول کو آٹھ کے بیج پر اسپرے کریں۔ پھر پلاسٹک شیٹ کو دونوں سروں سے پکڑ کے اچھی طرح ہلایں تاکہ ہونکٹ کا محلول آٹھ کے بیج کو اچھی طرح لگ جائے۔ جب ہونکٹ خشک ہو جائے تو کاشت کر لیں۔ اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے باقی ماندہ بیج پر ہونکٹ استعمال کریں۔

2. **پوشٹو پلانٹر کا طریقہ:** زمیندار اپنے پلانٹر کے سائز اور پانی کی مقدار کا تعین کرتے ہوئے 100 کلوگرام بیج کو زہر آلود کرنے کیلئے ہونکٹ بحساب 15-20 ملی لیٹر فی لیٹر پانی استعمال کریں۔ ہونکٹ کی مزید تفصیلات کیلئے **اریستا لائف سائنس** کے نمائندوں سے رابطہ کریں۔